

# KLUDI FLEXX.BOXX

KLUDI FLEXX.BOXX to uniwersalny moduł podtynkowy, wyposażony w wiele praktycznych funkcji, w tym również w element do przepłukiwania instalacji. Element funkcyjny, tj. głowica ceramiczna lub termostatyczna połączona jest z elementem zewnętrznym.



KLUDI FLEXX.BOXX został doceniony przez światowe jury za jakość i funkcjonalność.

**NAJLEPSZY PRODUKT ROKU 2012**

## Ochrona akustyczna

Wszystkie elementy przewodzące wodę znajdują się wewnątrz elastomerowej obudowy, dzięki czemu nie mają bezpośredniego kontaktu ze ścianą. Zaleta: szum płynącej wody nie jest przenoszony przez ścianę, lecz automatycznie tłumiony przez elastomer.

## Ochrona przed wilgocią

Elastomerowy korpus zapewnia szczelność modułu gwarantując tym samym ochronę przed skraplającą się wewnątrz KLUDI FLEXX.BOXX wodą. Jest ona odprowadzana na zewnątrz, co chroni mury przed zawilgoceniem.

## Maksymalna precyzja

We wnętrzu modułu została zamontowana mosiężna płyta, której precyzyjne wykonanie powierzchnia zapewnia szczelność, a powiększone kanały optymalny przepływ.



## Mocne argumenty:



Elastyczny spód obudowy KLUDI FLEXX.BOXX niweluje nierówności ściany.



Optymalna głębokość montażu: od 80 do 110 mm.



Jednalitna konstrukcja mieszcząca w sobie elementy funkcyjne.

## Maksymalna elastyczność

Moduł podtynkowy KLUDI FLEXX.BOXX to optymalne rozwiązanie polegające do wszystkich elementów natynkowych z głowicą ceramiczną jak i z termostatem.

## Maksymalne dopasowanie

Elastyczny montaż przyścienny, dzięki przetłoczeniom – możliwy jest również na nierównych podłożach. Elastyczna obudowa elastomerowa to jedno ze sprawdzonych właściwości KLUDI FLEXX.BOXX. Bez trudu dopasowuje się do każdego typu ściany. Ułatwia to montaż zarówno w ścianie, jak i na jej powierzchni.

## Maksymalna kompatybilność

Uniwersalne mocowania pozwalają na stabilne zamocowanie KLUDI FLEXX.BOXX wewnątrz ściany, na zewnątrz przy tzw. suchej zabudowie, a także w budownictwie prefabrykowanym oraz w gotowych modułach łazienkowych.

## Moduł do przepłukiwania instalacji

Nowy element do przepłukiwania instalacji umieszczony wewnątrz modułu podtynkowego gwarantuje szybkość i komfort przepłukiwania.

## Pomoc w montażu

Sztynna wkładka służy jako podstawa pod poziomiec zapewniając w ten sposób precyzyjny montaż modułu w ścianie. Dodatkowo stabilizuje miękką obudowę w trakcie montażu.



Idealna ochrona przed skraplającą się wodą i wilgocią.




Dzięki swojej konstrukcji elastomerowa obudowa idealnie tłumí wszelkie szумы.



Pewni jakości swoich produktów dajemy 20 lat gwarancji na moduł podtynkowy KLUDI FLEXX.BOXX 88 011.

## Uniwersalny moduł podtynkowy

Jedną z zalet nowego modułu podtynkowego KLUDI FLEXX.BOXX jest możliwość wymiany w dowolnym momencie klasycznego elementu funkcyjnego na termostatyczny.



✓ **Oszczędność cennego miejsca w kabinie!**

✓ **Swoboda w doborze elementów wyposażenia łazienki!**

✓ **Czas Cię nie goni!**  
Zamontuj element podtynkowy KLUDI FLEXX.BOXX zamykając instalację w łazience, a wyboru elementu natynkowego możesz dokonać w późniejszym terminie.



Poznaj wszystkie zalety modułu podtynkowego KLUDI FLEXX.BOXX. Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej!

Montaż elementu podtynkowego

# KLUDI FLEXX.BOXX

KLUDI FLEXX.BOXX to uniwersalny moduł podtynkowy. Przekonaj się sam, jak prosty jest montaż modułu podtynkowego KLUDI FLEXX.BOXX **posługując się instrukcją z następnej strony. To tylko 12 kroków.**



KLUDI FLEXX.BOXX został doceniony przez światową jurę za jakość i funkcjonalność.

**NAJLEPSZY PRODUKT ROKU 2012**

Jedną z zalet nowego modułu podtynkowego **KLUDI FLEXX.BOXX** jest możliwość wymiany w dowolnym momencie klasycznego elementu funkcyjnego na termostatyczny.



Głowica ceramiczna

Głowica termostatyczna



Poznaj wszystkie zalety modułu podtynkowego KLUDI FLEXX.BOXX. Zobacz krok po kroku, jak łatwy jest montaż KLUDI FLEXX.BOXX. Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej.



Zamocowanie elementu podtynkowego



Podłączenie instalacji



Położenie tynku i naklejenie kalnierza uszczelniającego



Przyklejenie płytek



Przeplukanie instalacji



Odcięcie nadmiaru obudowy



Wyciągnięcie elementu usztywniającego obudowę



Demontaż modułu do przeplukania instalacji



Montaż elementu funkcyjnego



Montaż elementów zewnętrznych



Założenie rozety



Gotowe!

Do montażu podtynkowego

# BATERIE UMYWALKOWE

Baterie do ściennego montażu - bez nich nie mogą się obejść nowoczesne i minimalistyczne wnętrza.



Zobacz montaż  
baterii  
umywalkowej  
ściennej

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu
	<b>KLUDI ZENTA</b> ścienna bateria umywalkowa wysięg wylewki 180 mm	chrom	38 244 05 75
	<b>Dostępny wariant:</b> wysięg wylewki 230 mm	chrom	38 245 05 75*
	<b>KLUDI ZENTA SL</b> ścienna bateria umywalkowa wysięg wylewki 180 mm	chrom	48 247 05 65
	<b>Dostępny wariant:</b> wysięg wylewki 230 mm	chrom	48 248 05 65*
	<b>KLUDI ZENTA SL</b> ścienna bateria umywalkowa wysięg wylewki 180 mm	chrom	48 244 05 65
	<b>Dostępny wariant:</b> wysięg wylewki 230 mm	chrom	48 245 05 65*
	<b>KLUDI BOZZ</b> ścienna bateria umywalkowa wysięg wylewki 180 mm	chrom czarny mat	38 244 05 76 38 244 39 76*
	<b>Dostępny wariant:</b> wysięg wylewki 230 mm	chrom czarny mat	38 245 05 76* 38 245 39 76*
	<b>KLUDI AMEO</b> ścienna bateria umywalkowa wysięg wylewki 185 mm	chrom	41 244 05 75
	<b>Dostępny wariant:</b> wysięg wylewki 235 mm	chrom	41 245 05 75*
	<b>KLUDI E2</b> ścienna bateria umywalkowa wysięg wylewki 180 mm	chrom	49 244 05 75
	<b>Dostępny wariant:</b> wysięg wylewki 230 mm	chrom	49 245 05 75*
	<b>KLUDI BALANCE</b> ścienna bateria umywalkowa wysięg wylewki 185 mm	chrom biały/ochrom czarny mat/ chrom	52 246 05 75 52 246 91 75* 52 246 87 75*
	<b>Dostępny wariant:</b> wysięg wylewki 235 mm	chrom czarny mat/ chrom	52 247 05 75* 52 247 87 75*
	<b>KLUDI AMBIENTA</b> ścienna bateria umywalkowa wysięg wylewki 186 mm	chrom	53 244 05 75
	<b>Dostępny wariant:</b> wysięg wylewki 226 mm	chrom	53 245 05 75*
	<b>element podtynkowy do ściennej baterii umywalkowej</b> zestaw elementów wewnętrznych		38 243











Komfort wanny wolnostojącej

# WANNY WOLNOSTOJĄCE

Armatura przeznaczona do wanien wolnostojących to pomysł na wymarzony pokój kąpielowy. Dzięki niej możesz spełnić wizję Twojego miejsca relaksu i odpoczynku.



Zobacz montaż  
baterii wannowej  
wolnostojącej

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu
 	<b>KLUDI ZENTA SL</b> bateria wannowo- natryskowa montaż przy wolnostojących wannach	chrom	<b>48 590 05 65</b>
 	<b>KLUDI E2</b> bateria wannowo- natryskowa montaż przy wolnostojących wannach	chrom	<b>49 590 05 75</b>
 	<b>KLUDI BALANCE</b> bateria wannowo- natryskowa montaż przy wolnostojących wannach	chrom biały/chrom czarny mat/ chrom	<b>52 590 05 75</b> <b>52 590 91 75*</b> <b>52 590 87 75*</b>
 	<b>KLUDI AMBIENTA</b> bateria wannowo- natryskowa montaż przy wolnostojących wannach	chrom	<b>53 590 05 75</b>
 	<b>zestaw elementów                      wewnętrznych</b>		<b>88 088</b>

## Mocne argumenty:

- ✓ **Ergonomiczność i funkcjonalność**  
Praktyczna rączka natrysku pokazuje się z elastycznym wężem. Dzięki temu znacznie zwiększa się komfort i esteta użytkowania zestawu. Przyłącze kątowa stanowi jednocześnie uchwyt rączki, a posługiwanie się zestawem jest intuicyjnie proste.
- ✓ **Oszczędność miejsca**  
Dzięki się na zestaw higieniczny w łazience eliminujemy konieczność montażu miski bidetowej. To doskonałe rozwiązanie, które pozwala optymalnie wykorzystać wygaszającą przestrzeń, a także korzystać z praktycznej funkcji bidetu w małej łazience, czy toalecie.
- ✓ **Ekonomiczne rozwiązanie**  
Instalacja zestawu higienicznego nie wymaga dodatkowych nakładów na zakup miski bidetowej, zaworów kątowych i baterii bidetowej, co gwarantuje znaczące oszczędności podczas wyposażenia łazienki.
- ✓ **Prosty i szybki montaż**



\* sugerowana wysokość montażu

## Zestaw higieniczny KLUDI Bateria do zadań specjalnych

1.

**Ergonomiczna rączka natrysku**  
Jest Freeflex, która nie myśli się w dłoni.

Zawiera wbudowany przycisk pozwalający wygodnie sterować wypływem wody według różnych indywidualnych potrzeb.

2.

**Wygodny uchwyt jest z przyłączem kątowym**, poprzez które do rączki doprowadzana jest woda. Stworzono to bardzo funkcjonalne rozwiązanie – zajmuje niewiele miejsca i redukuje ilość elementów montażowych.

3.

**Wysokiej jakości wąż natrysku**  
o długości 125 cm, znacznie zwiększa komfort i esteta użytkowania zestawu.

Zestaw higieniczny to produkt gwarantujący znaczącą oszczędność kosztów. Jest szybki w montażu i praktyczny w obsłudze. Posiada znacznie szerszą funkcjonalność w porównaniu z bidetami.

5.

**Element podtynkowy**  
z głowicą ceramiczną umożliwia regulację wypływu gorącej wody. Wykonany z odpornego na korozję miedzi.

4.

**Element natynkowy**  
stanowi estetyczne dopełnienie zestawu. Dzięki ergonomicznemu uchwytowi pozwala na precyzyjny regulację temperatury i wypływu wody, a minimalistyczna rozeta zapewnia elegancki wygląd.

## Szeroka gama możliwości

KLUDI oferuje cztery modele zestawów higienicznych, tak aby idealnie dopasować się do różnych gustów i stylów aranżacyjnych. Seria KLUDI BOZZ to przepiękny zbiór czarnych i srebrnych rozwiązań w formie wykonanej z KLUDI ZENTA SL, wykonana w jej stylu użytkownika, którzy cenią sobie bardziej klasyczny design.

### KLUDI BOZZ



38 998 05 76  
Zestaw higieniczny – komplet



38 998 05 76  
Zestaw higieniczny – komplet



38 998 39 76  
Zestaw higieniczny – komplet

### KLUDI ZENTA SL



48 999 05 65  
Zestaw higieniczny – komplet



48 998 05 65  
Zestaw higieniczny – komplet