

Pure Freude  
an Wasser

GROHE

# NOWOŚCI TEMPESTA

DOSTĘPNE OD RĘKI

Przełącz się  
na lepsze



**INSTALBUD**


... i dalej nie szukaj!

\*Szczegóły oferty u handlowców

## 1 26 811 001 Tempesta System 210 System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego / chrom




- elementy składowe:
- poziome obrotowe ramię 390 mm
- termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
- przełącznik deszczownica/ prysznic ręczny
- deszczownica Tempesta 210 (26 410)
- białe sitko
- rodzaj strumienia:
- strumień Rain
- z przegubem kulowym
- kąt obrotu ± 15°
- słuchawka prysznicowa Tempesta 110 (27 923)
- rodzaj strumienia:
- strumień Rain
- regulowany uchwyt prysznicza
- wąż prysznicowy Rotaflex TwistStop 1750 mm (28 410 001)
- maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,7 l/min
- GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
- GROHE TurboStat głowica termostatu
- GROHE SafeStop blokada na 38°C
- GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
- GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
- ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
- wewnętrzny kanał wodny
- TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
- przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW
- min. przepływ 7 l/min.
- wyposażenie opcjonalne: GROHE EasyReach pódka (26 362 LNO); zamawiana osobno



**2** 27 571 003 **Tempesta Cube 110 Słuchawka prysznicowa  
2 strumienie / chrom**




- Rain, Jet
- GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
- GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
- Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię i przed poparzeniem
- ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
- uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
- maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
- nadaje się do podgrzewaczy przepływowymi
- Wariant produktu: Professional



**3** 24 907 003 **Tempesta Cube 110 Zestaw z drążkiem  
prysznicowym, 2 strumienie / chrom**




- elementy składowe:
- słuchawka prysznicowa Tempesta Cube 110 (26 746)
- drążek prysznicowy, 600 mm (27 523)
- wąż prysznicowy Relaxflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
- półka GROHE EasyReach (26 770)
- GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
- GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
- GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)
- regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwany)
- SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
- Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię i przed poparzeniem
- ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
- maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
- nadaje się do podgrzewaczy przepływowymi
- Wariant produktu: Professional



**4** 27 923 003 **Tempesta 110 Jednostrumieniowy prysznic ręczny / chrom**




- strumień Rain
- GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
- GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
- Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię i przed poparzeniem
- ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
- uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
- maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,7 l/min
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
- nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
- Wariant produktu: Professional



**5** 27 924 003 **Tempesta 110 Zestaw z drążkiem prysznicowym / chrom**




- elementy składowe:
- słuchawka prysznicowa Tempesta 110 (27 923)
- drążek prysznicowy, 600 mm (27 523)
- wąż prysznicowy Relaxflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
- GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
- GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)
- regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwany)
- SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
- Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię i przed poparzeniem
- ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
- maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,7 l/min
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
- nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
- Wariant produktu: Professional



**6** 26 164 003 **Tempesta 110 Zestaw prysznicowy / chrom**




- elementy składowe:
- słuchawka prysznicowa Tempesta (26 161)
- uchwyty ścienny Tempesta, nieregulowany (28 605)
- wąż prysznicowy Relexaflex 1250 mm (28 150 001)
- GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
- GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
- GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
- Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed poparzeniem
- ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
- maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
- nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
- Wariant produktu: Professional



**7** 27 927 003 **Tempesta 110 Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie / chrom**




- elementy składowe:
- słuchawka prysznicowa Tempesta (28 261)
- drążek prysznicowy, 600 mm (27 523)
- wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
- półka GROHE EasyReach (26 770)
- GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
- GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)
- regulowany uchwyty do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwany)
- SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
- Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed poparzeniem
- ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
- maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
- nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
- Wariant produktu: Professional



8 34 796 001 Grohtherm 500 Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 / chrom



- Colour: chrom
- słuchawka prysznicowa ze strumieniem Rain i drążkiem prysznicowym w zestawie
- elementy składowe:
- Grohtherm 500 termostaticzna bateria prysznicowa 1/2" (34 793)
- Tempesta zestaw z drążkiem prysznicowym, 600 mm (27 924)
- Wariant produktu: Professional



**ELEMENTY ZAMIENNE**, listopada 2021 – now

- 1: GRT 500 temperature control handle (Numer zamówienia 49178000)
  - 2: Głowica termostaticzna 1/2" (Numer zamówienia 49175000)
  - 3: głowica, DN 15 (Numer zamówienia 49174000)
  - 4: Zawór zwrotny (Numer zamówienia 08565000)
  - 5: złączka przyłączeniowa (Numer zamówienia 49179000)
  - 5.1: O-ring Ø17 x Ø2 (Numer zamówienia 0305500M)
  - 5.2: sitko do zanieczyszczeń (Numer zamówienia 0726400M)
  - 6: Przyłącze S (Numer zamówienia 12075000)
  - 6.1: uszczelka (Numer zamówienia 0138600M)
  - 6.2: Rozeta (Numer zamówienia 0221000M)
  - 7: mocowanie drążka prysznicowego (Numer zamówienia 48607000)
  - 8: mocowanie drążka prysznicowego (Numer zamówienia 48608000)
  - 9: Ślizgacz (Numer zamówienia 48609000)
  - 10: sitko (Numer zamówienia 0700200M)
  - 11: przedłużka 3/4", 20 mm (Numer zamówienia 0713000M)\*
  - 12: Podkładka wyrównująca (Numer zamówienia 48543001)\*
  - 13: klucz specjalny (Numer zamówienia 19377000)\*
  - 14: klucz nasadowy (Numer zamówienia 49059000)\*
- Aksesoria opcjonalne

